

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 1

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Орган инспекции**



**УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
руководителя органа
инспекции**

С.В. Донской
« 24 » апреля 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

24 апреля 2025 г.

№ 3-74

Основание для проведения инспекции: заявление от 28.03.2025г. № 36

Дата проведения инспекции: с 28.03.2025 по 24 04.2025

Заявитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ПОС. НОВОГО» (МКОУ СОШ №11 ПОС. НОВОГО)

ИНН 2625023990

ОГРН 1022601165179

Юридический адрес: 357819, Ставропольский край, р-н Георгиевский, п. Новый, ул. 60 лет СССР, д. 14

Фактический адрес: 357819, Ставропольский край, р-н Георгиевский, п. Новый, ул. 60 лет СССР, д. 14

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 2

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebнадzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

На объекте: лагерь с дневным пребыванием детей «Улыбка» муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 пос. Нового»

По адресу: 357819, Ставропольский край, р-н Георгиевский, п. Новый, ул. 60 лет СССР, д. 14, кадастровые номера 26:25:091116:72, 26:25:091116:78

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Перечень рассмотренных документов:

- заявление от 28.03.2025г. № 36;
- копия санитарно - эпидемиологического заключения от 15.09.2021г
- №26.01.98.000.М.000675.09.21 на образовательную деятельность, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю;
- копия устава;
- копия выписки из ЕГРН от 18.03.2024 на земельный участок;
- копия выписок из ЕГРН от 18.03.2024 на здания школы;
- копия технической документации с экспликацией помещений;
- приказ учреждения «Об организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул 2025 года» от 11.03.2025г. № 55;
- штатное расписание работников пришкольного оздоровительного лагеря;
- список оборудования пищеблока;
- копия договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей с ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» от 10.01.2025г. № 16/25;
- копия муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЖКХ» от 18.12.2024 № М-185548;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 3

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

- копия договора холодного водоснабжения с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Южный» от 18.12.2024г. №1353;
- копия договоров по дезинсекции дератизации, акарицидной обработке и энтомологическому обследованию ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» № 0211, 0212 от 27.12.2025, №№0753, 0754 от 14.03.2025г;
- копия договора поставки бутилированной воды от 28.03.2024 с ООО «ДОСТАВКА КМВ»;
- копия контракта на сбор и вывоз жидких бытовых отходов №12 с ИП Серяк В.Н. от 20.12.2024;
- копии документов о соответствии на дезинфицирующее средство;
- выписка из ЕГРЮЛ от 11.03.2025г.;
- копия договора на оказание услуги с ОАО «Исток» от 30.12.2024г. №б/н;
- режим работы лагеря с дневным пребыванием детей;
- акт санитарно - эпидемиологического обследования от 10.04.2025г;
- протоколы лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510436) №26-20-27/01911-25 от 21.02.2025г, №26-20-27/01900-25 от 21.02.2025г.

УСТАНОВЛЕНО:

Лагерь с дневным пребыванием детей «Улыбка» будет функционировать на базе МКОУ СОШ №11 ПОС. НОВОГО. Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение от 15.09.2021г. №26.ГЦ.01.000.М.000675.09.21 на образовательную деятельность, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

МКОУ СОШ №11 ПОС. НОВОГО размещено в зоне жилой застройки населенного пункта по адресу: 357819, Ставропольский край, р-н Георгиевский, п. Новый, ул. 60 лет СССР, д. 14 - в зданиях, находящихся в оперативном управлении (согласно выписок из ЕГРН от 18.03.2025 г).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 4

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rosпотреbnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

МКОУ СОШ №11 ПОС. НОВОГО располагается на обособленном земельном участке, площадью 8058 м² (категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – для общеобразовательной деятельности).

Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии и соответствует требованиям п. п. 2.2.1, 3.4.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20) в части: на территории выделены зоны отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона, озеленена. Территория участка огорожена. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов, что соответствует п. 2.4. СП 2.4.3648-20. Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле – травяной покров.

Хозяйственная зона располагается сзади основного здания и имеет самостоятельный въезд с улицы. Оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием; на площадке оборудованы контейнеры, закрываемые крышками - что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Вывоз ТКО предусмотрен специализированной организацией ООО «ЖКХ» (на основании муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО от 18.12.2024 № М-185548).

Въезды и входы на территорию, дорожки, зоны отдыха имеют твердое покрытие (асфальтное). Территория оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

Предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: на входной двери в школу, в зоне видимости имеется табличка с наименованием учреждения, графиком работы и иной информацией с использованием шрифта Брайля и предупредительный знак "Осторожно (желтый круг)" для безопасного передвижения инвалидам по зрению; здание оборудовано пандусом - что соответствует требованиями п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20.

Набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20 в части:

Литер А одноэтажное здание:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 5

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ,

ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

Е-mail: cgie@26.rosпотреbnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

4 игровые комнаты: игровая комната 1 (площадью 41,1 кв.м.), игровая комната 2 (площадью 46,6 кв.м.), игровая комната 3 (площадью 47,3 кв.м.), игровая комната 4 (площадью 41,5 кв.м.); изолятор №1 (46,1 кв.м.); изолятор №2 – (33,5).

На 1 этаже Литера Б 2-х этажное здание:

столовая (буфет-раздатка) на 46 посадочных мест (площадь 43,5 кв.м.); медкабинет, 17,5 кв.м, туалеты раздельные для девочек и мальчиков; туалет для персонала/помещение для приготовления и хранения дезинфицирующих растворов, уборочного инвентаря.

Площади помещений указаны в соответствии с представленной технической документацией.

В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20: туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями; кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, электрополотенцем, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

В соответствии с приказом учреждения об организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул 2025 года от 11.03.2025г. № 55 - планируется функционирование лагеря в период школьных каникул в течение 2 - х лагерных потоков: 1 смена (60 человек) с 02.06.2025г по 27.06.2025г.; 2 смена (50 человек) с 01.07.2025г. по 21.07.2025г.

Организация работы лагеря с дневным пребыванием детей предусмотрена с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед).

Режим дня: 8.30 – 8.45 Сбор детей, термометрия. 8.45 - 9.00 зарядка. 9.00 – 10.00 завтрак: 09.00-09.20 – 1,3 отряд, 09.35-09.55 – 2,4 отряд. 10.00–12.00 работа по плану отрядов, общественно полезный труд. 12.00-13.00 оздоровительные процедуры, игры на свежем воздухе. 13.00 – 14.00 обед: 13.00-13.20 – 1,3 отряд, 13.20-13.40 – 2,4 отряд. 14.00–14.30 инструктаж по Т/Б, правилам дорожного движения «Минутка безопасности». 14.30 уход домой.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, игр, регулярное питание.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 6

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Перерыв между приемами пищи 3 часа выдерживается. Кружковая деятельность с ограниченной двигательной активностью чередуется с активным отдыхом и спортивными мероприятиями.

Персонал лагеря с дневным пребыванием детей «Улыбка»: 14 человек. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе по графику в наличии, что соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Подача холодной питьевой воды из систем централизованной системы водоснабжения ГУП СК Ставрополькрайводоканал (на основании договора от 18.12.2024 № 1353). Горячее водоснабжение от электроводонагревателей. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены пищеблок, медкабинет, туалеты, умывальные в обеденном зале, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20. Сбор и транспортировка жидких бытовых отходов - на основании контракта на сбор и вывоз ЖБО с ИП Серяк В.Н. от 20.12.2024г. №12.

Питьевой режим соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 в части:

-при входе в здание установлен стационарный питьевой фонтанчик с ограничительным кольцом.

- в каждой игровой предусмотрены кулеры (договор поставки бутилированной воды с ООО «Доставка КМВ» от 28.03.2024г.); запас одноразовых пластиковых стаканчиков и контейнеры для сброса использованной посуды одноразового применения в наличии, промаркированы.

Вентиляция естественная, посредством вентканалов, фрамуг. В санузлах отдельная вытяжная система вентиляции.

Освещение соответствует п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20 в части: в кабинетах естественное боковое левостороннее освещение. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с использованием светодиодных ламп - что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 7

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rosпотреbnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока - пылевлагодонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии и визуально не содержат следы загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи), открываемые окна - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Для экспертизы представлены протоколы лабораторных испытаний воды и дез.средства по внеплановому контрольному (надзорному) мероприятию Межрайонного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СК №3. По исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям проба воды питьевой соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 (протокол лабораторных испытаний №26-20-27/01911-25 от 21.02.2025г). Содержание активного вещества в дезинфицирующем средстве «ОКА-ТАБ» соответствует требованиям ТУ 9392-009-61350033-2010 (протокол лабораторных испытаний №26-20-27/01900-25 от 21.02.2025г).

Питание организовано ОАО «Исток» через буфет - раздатку на основании договора от 30.12.2024г. №б/н). В летний период предусмотрен тот же организатор питания. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи соответствуют требованиям п. 2.3.3, 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в части: обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Набор помещений включает в себя: обеденный зал, буфет – раздатка с функционально выделенной зоной моечной.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 8

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Всё установленное в производственных помещениях технологическое (мармиты) и холодильное оборудование исправно. Имеющееся холодильное оборудование: (холодильный шкаф и морозильный ларь - обеспечивает условия хранения продукции, установленные ее изготовителем. В моечной установлена посудомоечная машина.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах. Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия – не используются.

Обеденный зал на 46 посадочных мест, оборудован столовой мебелью, имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Перед входом в обеденный зал установлено 2 умывальника. Рядом с умывальниками электрополотенце и одноразовые бумажные полотенца

Медицинская деятельность предусмотрена ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница», что соответствует требованиям п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20 (на основании договора от 10.01.2025г. № 16/25). Набор помещений для организации медицинского обслуживания: медицинский кабинет, 2 изолятора, оборудованные раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды через смеситель, необходимым инвентарем и оборудованием. Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Термометры для бесконтактного измерения температуры детей и сотрудников в наличии.

Санитарно-техническое состояние (отделка стен, потолка, полов) помещений: удовлетворительное. Отделка потолков, стен, полов выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 9

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rosпотреbnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Стены и потолки без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом. В игровых: полы – паркет, потолок окрашен водоземulsionной краской или армстронг;

В медицинском кабинете: стены окрашены масляной краской, потолок окрашен водоземulsionной краской, полы – линолеумное покрытие.

На пищеблоке и столовой: стены и полы – кафельная плитка, в подсобных помещениях стены окрашены водоземulsionной краской. Полы и стены туалетных и умывальных комнат выполнены плиткой.

Визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. Проведение работ по дезинсекции дератизации, акарицидные работы и энтомологическое обследование предусмотрено специализированной организацией ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» (на основании договора № 0211, 0212 от 27.01.2025, №№0753, 0754 от 14.03.2025г).

Все игровые, буфет и медицинский кабинет оборудованы рециркуляторами бактерицидными для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей.

Уборочный инвентарь имеется, маркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря - что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделены помещения, исключающие доступ к ним детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Для технических целей в туалетных помещениях оборудованы технические краны с подводкой горячей воды. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте: лагерь с дневным пребыванием детей «Улыбка» муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 пос. Нового»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 10

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ,
ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная,
дом 9

по адресу: 357819, Ставропольский край, р-н Георгиевский, п. Новый, ул. 60 лет СССР, д. 14,
кадастровые номера 26:25:091116:72, 26:25:091116:78

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) требованиям:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Экспертное заключение составлено:

Врач по общей гигиене

Тумарова Е.В.

Заведующий отделом обеспечения санитарного
надзора и экспертиз, врач по общей гигиене

Кан О.Ю.

Согласовано:

Технический директор

Бондаренко Я.В.